

ISOFAST



Saunier Duval
Întotdeauna alături de tine

Centrală murală pe gaz cu microacumulare



SAUNIER DUVAL

VAILLANT GROUP ROMÂNIA
Str. Nicolae Caramfil nr. 75
014142 – București

Tel. + 40 21 209 52 09
Fax + 40 21 232 22 76

office@saunierduval.ro
www.saunierduval.ro



Saunier Duval

ISOFAST Confortul personalizat!

Încălzire modulată

- Centrala ISOFAST se adaptează automat la caracteristicile instalației de încălzire.
- Temperatura radiatoarelor este “modulată” permanent în funcție de temperatura ambiantă programată pe termostat.

Avantaje multiple

- Prin automatizarea autoadaptabilă, centrala termică ISOFAST funcționează întotdeauna în parametri optimi.
- Termostatul programabil cu transmisie radio, livrat în furnitura standard, asigură comunicarea și comanda centralei fără cabluri de legătură inestetice.



ISOFAST Centrala termică inteligentă

Automatizare de ultimă generație

- Accesoriile cu transmisie radio și microacumularea pentru apă caldă menajeră reprezintă exclusivități Saunier Duval, care stabilesc noi standarde în domeniul confortului.

Elegantă și discretă

- Centrala se integrează perfect în locuința dvs. datorită aspectului elegant și al gabaritului redus.
- Termostatul programabil fără fir asigură de la distanță afișarea parametrilor și autodiagnoza, printr-un text clar în limba română.

ISOFAST - funcționează H-MOD

- Modelul “F”, având cameră de ardere etanșă și evacuare forțată a gazelor arse, beneficiază și de sistemul H-MOD, exclusivitate Saunier Duval.
- Puterea centralei este modulată (H-MOD = high modulation) de la 6 kW la 35 kW, asigurând o funcționare silențioasă și eficientă în orice condiții de temperatură sau consum sanitar.


Dimensiuni compacte

- Dimensiunile compacte (510 mm lățime și 418 mm adâncime) fac această centrală termică ușor de integrat în spații și încăperi mici.

Cum funcționează centralele termice ISOFAST


- Pentru un confort sanitar ridicat la apă caldă menajeră, centrala a fost echipată cu un schimbător secundar pentru preparare apă caldă menajeră. Rezultatul, performanțe mai bune în furnizarea de apă caldă menajeră în comparație cu schimbătoarele bitermice.
- Centrala ISOFAST evaluează debitul tranzitat și își adaptează puterea în funcție de necesar, rezultând porniri rare și o fiabilitate crescută a componentelor.
- Cu toate aceste îmbunătățiri, temperatura la apă caldă menajeră este menținută constant, iar confortul este garantat.

- A = Retur încălzire
- B = Admisie apă rece
- C = Tur încălzire
- D = Ieșire apă caldă menajeră
- E = Admisie gaze



ISOFAST Un sistem complex și complet

Centrala termică împreună cu accesoriile formează un sistem care este unic prin perfecta adaptare la cerințele fiecărei instalații.



- A = Avertizoare luminoase
verde - centrala este în funcțiune
roșu intermitent - defecțiune
- B = Taste pentru modul de funcționare (iarnă, încălzire,
vară, vacanță)
- C = Taste + / - pentru reglarea temperaturii apei calde
menajere
- D = Comutator Pornit/Oprit

ISOFAST - ușor de utilizat

- Reglarea centralei se poate face cu ajutorul panoului digital.
- La punerea în funcțiune, setarea în modul "automat" transferă grija reglajelor automatizărilor de ultimă generație.
- Aceasta alege calea optimă pentru obținerea performanțelor dorite.

Termostat de ambianță cu unde radio - inclus în furnitura standard

- Prezența termostatului fără fir permite efectuarea setărilor și obținerea informațiilor de la distanță.
- Asigură un confort absolut în utilizare.



ISOFAST Reglaj simplu al parametrilor de funcționare

Alegerea corectă
a centralei Saunier Duval



Detalii tehnice

ISOFAST	UM	ISOFAST C35E-A	ISOFAST F35E H-MOD
Încălzire			
Putere utilă min. (P min.)	kW	11,7	6
Putere utilă max. (P max.)	kW	34,4	34,6
Randament util, sarcină 30% (P.C.I.)	%	90	91,2
Temperatură maximă	°C	87	87
Presiune maximă	bar	2,9	2,9
Vas de expansiune, capacitate utilă	l	12	12
Capacitate maximă a instalației	l	275	275
Sanitar			
Putere utilă min. (P min.)	kW	11,7	6
Putere utilă max. (P max.)	kW	34,6	34,6
Temperatură maximă	°C	60	60
Presiune maximă	bar	10	10
Debit minim	l/min	1	1
Debit specific (la ΔT =30 °C)	l/min	16,5	16,5
Rezervor ACM*	l	4	4
Combustibil			
Consum nominal	GN(m ³ /h)	4,06	4,02
	GPL(kg/h)	2,98	2,59
Evacuare gaze			
Tiraj natural	mm	140	-
Tiraj forțat	mm	-	60/100
Alimentare electrică			
	230V / 50Hz		
Putere maximă absorbită	W	160	224
Protecție electrică		IPx4D	IPx4D
Dimensiuni (L x l x a)	mm	890 x 510 x 418	890 x 510 x 418
Masă netă	kg	47	51
* - Microfast® - sistem exclusiv Saunier Duval pentru apă caldă menajeră (ACM)			

Servicii profesionale

Mai multe servicii pentru sectorul de specialiști

De la consultații prin telefon până la sesiuni de pregătire: Saunier Duval oferă o gamă largă de servicii, toate adaptate cerințelor individuale. Întrebările dumneavoastră se află în mâini bune.

Prezentarea produselor

Suntem întotdeauna la dispoziția dumneavoastră la fel cum sunt produsele noastre. Magazinele de prezentare Saunier Duval permit comercianților să se familiarizeze cu acestea.

Centrul nostru de pregătire pentru sectorul de specialiști

Tehnologia se dezvoltă la o rată nemaîntâlnită - circumstanțe în care doar cei ce dețin cunoștințe solide de piață pot supraviețui. Cursurile noastre de pregătire au scopul de a ne ajuta partenerii să câștige avantaj competitiv. Aici, oferim informații importante despre produsele și tehnologiile noastre și îi învățăm pe participanți cum să instaleze și să opereze aceste modele. Asistăm de asemenea personalul de vânzări prin cursuri de pregătire și scheme pentru începători.

Centrul de asistență tehnică prin telefon Saunier Duval

Oferim asistență tehnică atât clienților, cât și partenerilor noștri. Tot ce trebuie să faceți este să sunați la numărul 021.209.5.209. Suntem la dispoziția dumneavoastră de luni până duminică între orele 08:00-22.00.

Planificarea și dimensionarea sistemului

De-a lungul tuturor etapelor de planificare, echipa noastră de vânzări vă va sfătui ce se potrivește mai bine nevoilor dumneavoastră. Acest serviciu ajută în luarea deciziilor de către instalatori, proiectanți și ingineri.

Pe internet

La www.saunierduval.ro, puteți accesa instant informații importante despre produse: instrucțiuni de utilizare și instalare, date tehnice.

Garanția

Saunier Duval oferă pentru produsele sale garanția de 2 ani.

Întotdeauna aproape de dumneavoastră

Asistență rapidă, competență pentru probleme tehnice și de natură comercială sau programare pentru ședințe de pregătire în fiecare din birourile noastre din țară.



service